

TANITIM KATALOĐU





TURKİS ENERJİ

İÇİNDEKİLER

Firma Hakkında

Genel Özellikler

Tesis Bilgisi

Yangın Tesisat Bilgisi



Turkis Enerji akaryakıt terminalimiz Gümrüklü **A tipi antrepo** statüsünde **A33000130** numaralı antrepo kodu ile faaliyet göstermektedir.

Mersin Akdeniz Karaduvar mevkiinde **61.000 m²** alana kurulu **304.089,407 m³**, çeşitli ebatlarda 39 adet antrepo tankı ve **910,593m³** 1 adet milli tanktan oluşan tank çiftliğine sahiptir.

Tanklarda **sıcaklık** ve **seviye ölçer radar sistemi** kuruludur.

- Petrol endüstrisinde onlarca yıllık deneyime sahip deneyimli yönetim
- Yeni organizasyon yapısı
- Güçlü finansal yapı ve Türkiye'nin önde gelen şirketlerinden birinin desteği
- Tesise 10 milyon doların üzerinde yeni yatırım
- Yeni yangın ve elektrik altyapısı
- 40 kıyı tankının yenilenmesi ve yükseltilmesi

Antrepomuzda **65.000 DWT** ve **90.000 DWT** olmak üzere 2 adet şamandıra sistemi bulunmaktadır.

65.000 DWT'e sahip şamandıramıza uzanan **10 inç, 14 inç ve 16 inç** olmak üzere 3 adet boru hattı bulunmaktadır.

90.000 DWT'e sahip şamandıramıza uzanan **16 inç** 1 adet boru hattı bulunmaktadır.

Ayrıca **2 adet** sayaç sistemi kuruludur.

Terminalde bir adet toplam da **910,593 m³** kapasiteli milli tank mevcut olup saatte **500 m³** ulusal marker enjeksiyonu yapabilecek markerlama ünitesi kuruludur.

Kara tankeri yüklemeleri **2 adalı 4 araç** kapasiteli üstten dolum ile kanopiden Neda tanker dolumotomasyon sistemi ile yapılmaktadır.






Tam gümrüklü antrepo



Temiz ürünlerin ve ham petrolün depolanması ve taşınması



Deniz araçlarının tahliyesi ve yüklenmesi ve kara tankerlerinin yüklenmesi/tahliyesi



Gümrük izinlerine tabi tank içi ürün harmanlama



Yaz aylarında ürün kaybını önlemek için çift sprinklerli su soğutma sistemi.



Büyük petrol ticaret şirketlerine transit depolama ve hizmetler



- Tesiste alt yükleniciler de dahil olmak üzere toplamda 55 çalışan bulunmaktadır.
- Tesis çalışanları 3 vardiya olmak üzere (alt yüklenici çalışanları dahil) 08:00-16:00, 16:00-00:00 ve 00:00-08:00 saatleri arasında çalışmaktadırlar.



Kuruluş alanını gösterir koordinat bilgileri

Nokta No.	Koordinat Bilgileri	
1	36°49'17.48"K	34°41'14.83"D
2	36°49'23.06"K	34°41'12.87"D
3	36°49'22.37"K	34°41'14.24"D
4	36°49'22.13"K	34°41'16.28"D
5	36°49'20.36"K	34°41'15.91"D
6	36°49'19.73"K	34°41'21.65"D
7	36°49'20.60"K	34°41'28.34"D
8	36°49'18.22"K	34°41'29.41"D
9	36°49'17.57"K	34°41'22.04"D
10	36°49'13.88"K	34°41'22.07"D

- Tesisin tamamını kapsayan **12 inç yangın hidrant hattı** ve 8 "köpük hattı bulunmaktadır. Ayrıca **3.800 m³** su tankı ve **10.000 litre köpük tankı** ve **4.000 litre yedek köpük** ayrıca **yangın dolaplarında 10 adet 30 Litre** , yangın söndürme kulesinde **13 adet 200 Litre kapasiteli köpük** mevcuttur.
- **2 adet 300 m³** kapasiteli dizel yangın pompası, **2 adet 5 kw elektrikli joker pompa**, **2 adet 55kw elektrikli yangın pompası** , **2 adet 160 kw elektrikli yangın pompası**, **2 adet 330kw elektrikli yangın pompası** ile müdahale edilmektedir.
- Ayrıca, tanklarda köpük odaları ve tank soğutma siprinkleri bulunmaktadır.



11 adet su ve köpük atmak için yangın söndürme kulesi ve **8 adet 360 derece dönebilen uzaktan kumandalı yangın kulesi** mevcuttur. Bunlara ek olarak **33 Adet yangın dolabı** **60 adet 85'lik yangın hortumları**, **78 adet kuru kimyevi toz yangın söndürme tüpü** ve **18 adet CO2 yangın söndürme tüpü**, **5 adet uzak köpük lansı**, **5 adet yakın köpük lansı** ve **5 adet köpük yapıcı** bulunmaktadır.

Turkis Enerji terminaline ait 2 adet şamandıra sistemi mevcut olup **10" 14" 16"** deniz bağlantıları bulunmakta ve saatte **1.200 m³** yükleme ve tahliye yapabilmektedir.

Terminalde deniz hatlarına bağlı saatte **1.500 m³** akışkanlık ölçümü yapabilen **10" çift yönlü 2 adet sayaç sistemi (skid)** bulunmaktadır.

EMNİYET VE ŞAMANDIRA HİZMETLERİ ÜCRET TABLOSU

VERİLEN HİZMETLER SERVICES RENDERED	HİZMETİN ÜCRETİ AMOUNT OF SERVICES RENDERED
EMNİYET HİZMETİ /SAFETY SERVICE	İLK 1000 GT için 300\$ ve 1000 GT' yi GEÇEN BEHER 1000 GT ve kesri başına 40\$ (Amerikan Doları) \$ 300 FOR THE FIRST 1000 DWT and \$ 40 EACH ADDITIONAL 1000 DWT OR FRACTION THEREOF
1. ŞAMANDIRA HİZMETİ/BUOYS DUES	15.000 Tona kadar 10.000 USD 15.000 Ton üstü için 0.75 cent/ton
2. ŞAMANDIRA HİZMETİ/BUOYS DUES	1.00 USD/ton
3.ŞAHİS FİRMALARIN ELLEÇLEME ÜCRETİ	-



İLETİŞİM BİLGİLERİ

T : +90 324 221 21 08

T : +90 324 221 21 09

E : info@turkisenerji.com

w : www.turkisenerji.com

Karaduvar, 6598 Sk. No:76

Akdeniz / MERSİN / TÜRKİYE